






گسترش تجهیزات

نماینده
انحصاری
در ایران



→ [SMART PARKING SM14L]



MODEL	SMART PARKING		SM14L		
PROJECTION	SCALE	DATE	DESIGNER	CHECKED	APPROVED
		2006.07.01	I.G.KIM	I.G.KIM	D.Y.PARK
DWG. NO	SM14L-0000-00			REV.	

DYPC Dong Yang PC, Inc.

SPECIFICATION	
BRAND NAME	SMART PARKING
MODEL NO.	SM14L
TYPE	VERTICAL ROTARY PARKING
PARKING CAPACITY	14 CARS
AVAILABLE CAR	LENGTH 5,200mm WIDTH 2,100mm BENZ600 HEIGHT 1,600mm BMW745 WEIGHT 2,150kg LEXUS430
MOTOR	11kw x 4P
SPEED	3.6m/min (1.0rpm)
POWER	AC380V x 3ph x 50Hz, 14kw
KOREAN CERTIFICATE: SEOUL 1-27-36 CE CERTIFICATE: M8 08 11 60033 001 GOST CERTIFICATE: POCC KR 04.H00961 PATENT PENDING AND REGISTERED IN KOREA & PCT Dong Yang PC, Inc. DYPG: 02-2634-3764~5	

شرکت گسترش تجهیزات ممتخر است نسل جدیدی از پارکینگ های طبقاتی را به بازار ایران معرفی نماید. PARKING SMART پدیده نوینی است که امکان پارک تعداد ۱۶ دستگاه اتومبیل را در فضایی معادل سی و یک مترمربع فراهم می آورد. محصول فوق ساخت کشور کره جنوبی بوده و استانداردهای متعددی را کسب نموده است. صدها دستگاه از پارکینگ های فوق در کشور کره جنوبی و کشورهای متعددی ساخته و راه اندازی شده است. بعضی از ویژگی های منحصر به فرد این مجموعه از قرار زیر است: ۱) عدم امکان سقوط: سیستم چرخ و فلکی طراحی شده به نحوی است که امکان سقوط را به صفر می رساند.

۲) هزینه های سرویس و نگهداری ناچیز: با توجه به سیستم دورانی - محوری سرویس و نگهداری این سامانه فوق العاده ارزان بوده و در حدود یک دستگاه آسانسور می باشد ۳) فضای کم موردنیاز: این امکان وجود دارد که در زمین های بالاتکلیف و نامتقارن به ابعاد حدوداً ۶ متر در ۵ متر که قاعدتاً امکان پارک ۲ اتومبیل وجود دارد تا ۱۶ دستگاه اتومبیل پارک نمود. در فضایی که امکان دور زدن ماشین هم نمی باشد با تعبیه یک صفحه چرخان امکان نصب اینگونه پارکینگ ها وجود دارد. ۴) نصب و راه اندازی سریع: این سامانه حداکثر ظرف ۶ روز نصل می گردد. ۵) روز جهت احداث فونداسیون که به صورت گسترده و سطحی اجرا می گردد و سخ روز هم جهت نصب سازه ها، اتصالات برقی و راه اندازی.

۵) قابلیت جابجایی: پرتابل بودن دستگاه این امکان را فراهم می آورد که سامانه هر زمان برچیده شده و سریعاً در جای دیگری نصب گردد. ۶) تنوع در پوشش: سامانه به صورت DOOR OUT طراحی گردیده است، بطوری که نیاز به پوشاندن آن وجود ندارد لیکن در صورت صلاحدید کارفرما این امکان وجود دارد تا از طیف گسترده ای از مصالح از ورق های آلومین تا دیوارسیمانی یا ورق های پلی کربنات جهت اجرای نمای آن استفاده گردد. همچنین امکان استفاده تبلیغاتی از دیواره ها نیز فراهم آید. ۷) مقاومت در برابر زلزله: این سامانه در برابر زلزله تا ۸ ریشتر مقاوم بوده و امکان هدایت دستی در شرایط اضطراری فراهم آمده است. ۸) ایمنی بالا: وجود سنسورهای متعدد و دریافت استانداردهای متعددی CE اروپا و ISO و استانداردهای فنی مرتبط و همچنین طراحی سیستم بدون سقوط اتومبیل ها و سرنشینان و فراهم می آورد. ۹) عدم نیاز به اپراتور: این سیستم به راحتی توسط خود رانندگان قابل استفاده بوده و نیاز به استقرار اپراتور نخواهد داشت. ۱۰) قیمت مناسب: ساخت و راه اندازی به ازای هر واحد پارکینگ در این سامانه به مراتب ارزانتر از سایر سیستم های پارکینگ مکانیزه بوده و این مزیت در کنار هزینه های پایین نگهداری و زمان اجرای بسیار کوتاه ویژگی منحصر به فردی به این تجهیزات بخشیده است. این سیستم در ظرفیتهای ۸ دستگاه، ۱۰ دستگاه، ۱۲ دستگاه، ۱۴ دستگاه و ۱۶ دستگاه طراحی و تولید می شود.

۵) قابلیت جابجایی: پرتابل بودن دستگاه این امکان را فراهم می آورد که سامانه هر زمان برچیده شده و سریعاً در جای دیگری نصب گردد. ۶) تنوع در پوشش: سامانه به صورت DOOR OUT طراحی گردیده است، بطوری که نیاز به پوشاندن آن وجود ندارد لیکن در صورت صلاحدید کارفرما این امکان وجود دارد تا از طیف گسترده ای از مصالح از ورق های آلومین تا دیوارسیمانی یا ورق های پلی کربنات جهت اجرای نمای آن استفاده گردد. همچنین امکان استفاده تبلیغاتی از دیواره ها نیز فراهم آید. ۷) مقاومت در برابر زلزله: این سامانه در برابر زلزله تا ۸ ریشتر مقاوم بوده و امکان هدایت دستی در شرایط اضطراری فراهم آمده است. ۸) ایمنی بالا: وجود سنسورهای متعدد و دریافت استانداردهای متعددی CE اروپا و

قیمت دستگاهها:

مدل	SM8L	SM10L	SM12L	SM14L	SM16L	SM8SU	SM10SU	SM12SU
ظرفیت پارکینگ	8	10	12	14	16	8	10	12
ارتفاع	9850	11680	13500	15400	17200	11260	13400	15500
spec مشخصات اتومبیل	ابعاد به میلیمتر L5200XW2100XH1600					L5200XW2100XH1900		
	وزن 2,150 Kgs					2,400 kgs		
	مدل های ماشین Sedan style (BMW745,BENZ-S600,EQUUS)					SUVs (jeep style)		
	محدوده دمائی - 40 to + 45 degree C					- 40 to + 45 degree C		
میزان صدا	85 - 90 db					85 - 90 db		
نوع موتور	'SEW EURO-DRIVE 'Or equivalents					*SEW EURO- DRIVE *Or equivalents		
قیمت به ریال	1,120,000,000	1,400,000,000	1,680,000,000	1,960,000,000	2,240,000,000	1,523,000,000	1,805,000,000	1,979,000,000

❖ این محصول دارای یکسال گارانتی و پانزده سال خدمات پس از فروش می باشد.

❖ در صورت تعریف پروژه ارائه قیمت های ویژه امکان پذیر است.



آدرس: خیابان شریعتی - خیابان ملک - پلاک 38 - طبقه اول - واحد 1

تلفن: 2-77626021

فکس: 77528683

Email: info@smartparking.ir

Website: WWW.SMARTPARKING.IR